


Selský potok

L.UO.18



| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Localisation: | 49.942118N 16.699051E |
| Area: | 20.466 ha |
| Category: | Wetlands of local importance |
| The degree of protection: | NM, NR |
| Reason protection: | B |
| Altitude: | 550 - 603 m |

Natural habitats

| Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
|--------------|----------------------------------|--------------------------|--|----------|-------------------|-----------------------|
| L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) | 6.877 ha | 33.6 | 1 |
| L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace <i>Asperulo-Fagetum</i> | 0.136 ha | 0.67 | 2 |
| L5.4 | Acidofilní bučiny | 9110 | Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i> | 2.326 ha | 11.36 | 1.56 |
| M5 | Devětsilové lemy horských potoků | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.090 ha | 0.44 | 1 |
| T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) | 3.586 ha | 17.52 | 1.52 |
| T1.5 | Vlhké pcháčové louky | -- | -- | 1.207 ha | 5.9 | 2.6 |
| T1.6 | Vlhká tužebníková lada | 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | 0.055 ha | 0.27 | 2 |

List of species of conservation finding database

| Category | Latin name of the species | Czech name of the species | Protection category (Law 114/92 Sb.) | Directive of birds/habitats | Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
|------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Cévnaté rostliny | <i>Arrhenatherum elatius</i> | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2 | 2015 |
| Cévnaté rostliny | <i>Dactylorhiza majalis</i> | prstnatec májový | Ohrožený | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2014 |

| Category | Latin name of the species | Czech name of the species | Protection category (Law 114/92 Sb.) | Directive of birds/habitats | Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
|------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|---------------------|
| Cévnaté rostliny | <u><i>Veratrum album</i></u> <i>subsp.</i> <u><i>lobelianum</i></u> | kýchavice bílá Lobelova | Ohrožený | -- | -- | -- | 2015 |

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český Ramsarský výbor. 327 s.