


# Mokřad a tůň nad celnicí

L.VS.79



|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Localisation:</b>             | 49.34836N 18.390237E         |
| <b>Area:</b>                     | 10.678 ha                    |
| <b>Category:</b>                 | Wetlands of local importance |
| <b>Wetland's type:</b>           | 1, 3                         |
| <b>The degree of protection:</b> | SCI, PLA, SPA                |
| <b>Reason protection:</b>        | Am                           |
| <b>Altitude:</b>                 | 710 - 850 m                  |

## Natural habitats

| Habitat code | Habitat name                                       | Code of the habitat type | Name the habitat type  | Area     | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
|--------------|--|--------------------------|--|----------|-------------------|-----------------------|
| L2.1         | Horské olšiny s olší šedou ( <i>Alnus incana</i> ) | 91E0                     | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ) | 0.671 ha | 6.29              | 2.41                  |
| L2.2         | Údolní jasanovo-olšové luhy                        | 91E0                     | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> ) | 0.854 ha | 8                 | 2                     |
| L5.4         | Acidofilní bučiny                                  | 9110                     | Bučiny asociace <i>Luzulo-Fagetum</i>  | 0.544 ha | 5.09              | 1                     |
| M5           | Devětsilové lemy horských potoků                   | 6430                     | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně   | 0.013 ha | 0.12              | 3                     |
| R1.4         | Lesní prameniště bez tvorby pěnovců                | --                       | --   | 0.049 ha | 0.45              | 1                     |
| T1.1         | Mezofilní ovsíkové louky                           | 6510                     | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří ( <i>Arrhenatherion</i> , <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i> )                          | 3.051 ha | 28.57             | 1.99                  |
| T1.10        | Vegetace vlhkých narušovaných půd                  | --                       | --   | 0.017 ha | 0.16              | 2                     |
| T1.5         | Vlhké pcháčkové louky                              | --                       | --   | 0.767 ha | 7.18              | 2.18                  |

| Habitat code | Habitat name  | Code of the habitat type | Name the habitat type   | Area     | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
|--------------|---|--------------------------|---|----------|-------------------|-----------------------|
| T2.3B        | Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného ( <i>Juniperus communis</i> ) | 6230                     | Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | 0.038 ha | 0.35              | 2                     |

## List of species of conservation finding database

| Category         | Latin name of the species                        | Czech name of the species | Protection category (Law 114/92 Sb.) | Directive of birds/habitats | Red list               | Invasiveness (i) | Year of last record |
|------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| Cévnaté rostliny | <i>Arrhenatherum elatius</i>                     | ovsík vyvýšený            | --                                   | --                          | --                     | BL2              | 2013                |
| Cévnaté rostliny | <i>Hieracium aurantiacum</i>                     | chlupáček oranžový        | --                                   | --                          | Téměř ohrožený (NT)    | --               | 2013                |
| Cévnaté rostliny | <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> | jalovec obecný pravý      | --                                   | --                          | Téměř ohrožený (NT)    | --               | 2013                |
| Cévnaté rostliny | <i>Platanthera chlorantha</i>                    | vemeník zelenavý          | Ohrožený                             | --                          | Zranitelný (VU)        | --               | 2013                |
| Cévnaté rostliny | <i>Veratrum album</i> subsp. <i>lobelianum</i>   | kýchavice bílá Lobelova   | Ohrožený                             | --                          | --                     | --               | 2013                |
| Lišejníky        | <i>Cladonia</i> sp.                              | --                        | --                                   | HD V                        | --                     | --               | 2013                |
| Obojživelníci    | <i>Bombina variegata</i>                         | kuňka žlutobřichá         | Silně ohrožený                       | HD II, HD IV                | Kriticky ohrožený (CR) | --               | 2016                |

## Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český Ramsarský výbor. 327 s.