


Louka na Pomezí

R.JE.04

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Localisation: | 50.242341N 17.135134E |
| Area: | 6.131 ha |
| Category: | Wetlands of regional importance |
| Wetland's type: | 1, 5 |
| The degree of protection: | SCI, NNM |
| Altitude: | 550 - 600 m |

[SHOW LOCATION ON MAP](#)



Characteristic

Vysokostébelná vlhká prameništří louka na vápencovém podloží (sv. Polygono trisetion, Calthion).

Natural habitats

| Habitat code | Habitat name | Code of the habitat type | Name the habitat type | Area | Relative area (%) | Habitat quality (1-4) |
|--------------|--|--------------------------|---|----------|-------------------|-----------------------|
| L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | 0.019 ha | 0.32 | 2 |
| L5.1 | Květnaté bučiny | 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | 0.318 ha | 5.18 | 1.61 |
| L5.3 | Vápnomilné bučiny | 9150 | Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) | 0.069 ha | 1.13 | 1 |
| S1.1 | Štěrbinová vegetace vápnných skal a drolin | 8210 | Chasmofytická vegetace vápnných skalnatých svahů | 0.003 ha | 0.05 | 2 |
| T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | 3.615 ha | 58.96 | 2 |

List of species of conservation finding database

| Category | Latin name of the species | Czech name of the species | Protection category (Law 114/92 Sb.) | Directive of birds/habitats | Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
|------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Brouci | <i>Cicindela campestris</i> | svižník polní | Ohrožený | -- | -- | -- | 2018 |
| Cévnaté rostliny | <i>Arrhenatherum elatius</i> | ovsík vyvýšený | -- | -- | -- | BL2 | 2012 |
| Cévnaté rostliny | <i>Gladiolus imbricatus</i> | mečík střechovitý | Silně ohrožený | -- | Zranitelný (VU) | -- | 2012 |

| Category | Latin name of the species | Czech name of the species | Protection category (Law 114/92 Sb.) | Directive of birds/habitats | Red list | Invasiveness (i) | Year of last record |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Motýli | <i>Lycaena hippothoe</i> | ohniváček modrolelý | -- | -- | Téměř ohrožený (NT) | -- | 2010 |

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). *Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky*. Mikulov: Český Ramsarský výbor. 327 s.